



fantiniworld.com

fantini

the best harvest since 1968



PICK-UP

**Podbieracz
pokosów**

MADE IN ITALY


SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Przystawki do zbierania pokosu „pick-up”, dostępne z dwoma różnymi rodzajami napędu: mechanicznym lub hydraulicznym, można montować na wszystkich markach i modelach kombajnów. Podajnik ślimakowy wyposażono w chowane palce nastawne na całej długości. Pas zbierający składa się z 6, 8 lub 10 taśm o szerokości transportowej wynoszącej od 3,30 do 5,40 m: każda taśma wyposażona jest w 36 sprężyn rozmieszczonych na 9 rzędach.



Podajnik ślimakowy

Podajnik ślimakowy o dużej średnicy \varnothing 610 mm, z chowanymi palcami nastawnymi na całej szerokości.



Sprzęgła/Ograniczniki momentu



Podajnik ślimakowy wyposażono seryjnie w sprzęgło tarczowe.



Napęd

tylny zewnętrzny

Napęd składa się z wału połączonego z WOM młocarni za pomocą przegubu Cardana.



Pozycja transportu i przechowywania



Niezależny napęd hydrauliczny*

Układ hydrauliczny napędu jest niezależny od układu kombajnu i jest wyposażony w zbiornik z filtrem. Filtr i zbiornik oleju są zamontowane na ramie platformy.

*Opcja



Zestaw sprzęgający

Dostarczany seryjnie, szybki w montażu, wymienny i nastawny, odpowiedni do wszystkich marek i modeli kombajnów.




Koła podporowe

Koła podporowe z regulacją wysokości i obrotowe.



Taśmy zbierające

Pas zbierający składa się z 6, 8 lub 10 taśm o szerokości 55 cm i wyposażony w 36 sprężyn rozmieszczonych na 9 rzędach.



Sterowanie hydrauliczne

Prędkość taśm jest regulowana.



FIRMA

Firma FANTINI już od wielu lat jest liderem w produkcji przystawek do kukurydzy i słonecznika, odpowiednich do wszystkich marek kombajnów zbożowych.

Niezwykle szybki rozwój firmy potwierdził dużą zdolność do zaspokajania potrzeb coraz bardziej wymagających klientów. Ta wszechstronność projektowa jest prerogatywą, która wyróżnia firmę FANTINI na tle innych producentów kombajnów zbożowych produkujących produkty podobne, ale jednak standardowe.

Firma FANTINI założona w 1968 roku znajduje się w północnych Włoszech w Medole oddalonym 120 km od Mediolanu, w prowincji Mantua. Na powierzchni 20 000 m² znajduje się nowa konstrukcja o powierzchni 9000 m² wyposażona w wysokiej technologii systemy. Prerogatywy produktów Fantini to wysoka jakość i solidność. Każdy element jest sprawdzany przed oddaniem go do linii malowania i montażu. Zespół pracowników działu badań i rozwoju składa się z projektantów i techników, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu są w stanie wprowadzać zmiany i realizować prototypy mogące sprostać zróżnicowanym wymaganiom klienta, bez naruszania zasad wysokiej jakości, wytrzymałości i trwałości produktu. Obecnie, dzięki szerokiej sieci autoryzowanych dealerów, firma FANTINI eksportuje około 97% własnej produkcji na całym świecie. Firma Fantini uczestniczy w najważniejszych targach branżowych na całym świecie.



fantiniworld.com

PICK-UP Dane techniczne

MODEL	SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA	SZEROKOŚĆ UŻYTKOWA	SZEROKOŚĆ MAKS	MASA
PK 3.0	3000 mm	3315 mm	3530 mm	900 Kg
PK 5.0	4000 mm	5335 mm	5550 mm	1400 Kg

Dane orientacyjne. **Fantini S.r.l.** zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.



fantini
the best harvest since 1968

Via Brigoni 2/6, 46046 Medole (MN) Italy
Tel. +39 0376 868202 - Fax +39 0376 899004
sales@fantiniworld.com